sea®
Systèmes de fermetures
Perfection made in Switzerland



Liste des pièces de rechange du DIGI-Grip

Perfection made in Switzerland

Sommaire Page

1. Vue d'ensemble des pièces de rechange du DIGI-Grip ... 3
2. Boîtier inox ... 4
2.1. Plaque extérieure RZ / PZ ... 4
2.2. Plaque extérieure aveugle ... 4
2.3. Plaque intérieure RZ / PZ ... 5
2.4. Plaque intérieure aveugle ... 5
3. Poignées de porte ... 6
3.1. Jeu de poignées femelles NT182 ... 6
3.2. Jeu de poignées femelles NT181 (FS = Protection incendie) ... 6
3.3. Jeu de poignées femelles NT292 ... 7
3.4. Jeu de poignées femelles NT291 (FS = Protection incendie) ... 7
3.5. Jeu de poignées femelles NT192 ... 8
3.6. Jeu de poignées femelles NT191 (FS = Protection incendie) ... 8
3.7. Jeu de poignées femelles NT1182 ... 9
3.8. Jeu de poignées femelles NT1292 ... 9
3.9. Jeu de poignées femelles NT1172 ... 10
3.10. Jeu de poignées femelles NT1171 (FS = Protection incendie) ... 10
4. Module électronique ... 11
5. Compartiment à batteries, porte-batteries et accessoires ... 11
5.1. Compartiment à batteries ... 11
5.2. Logement à batteries ... 11
5.3. Compartiment aveugle à batteries ... 12
5.4. Compartiment à batteries dissocié ... 12
5.5. Câble de rallonge pour batteries ... 12
5.6. Accessoires pour compartiment / logement à batteries ... 13
6. Composants de déverrouillage ... 14
6.1. Adaptateur de tige de poignée ... 14
6.2. Lockbox ... 14
6.3. Clavette de guidage ... 14
6.4. Adaptateur carré 8mm/9mm ... 15
6.5. Tiges de poignée 8mm ... 15
6.6. Tiges de poignée 9mm ... 15
6.7. Douille de réduction carrée ... 16
6.8. Tôle Wake-up ... 16
7. Plaques de base ... 17
7.1. Plaques de base étroites *sans douilles filetées M5* ... 17
7.2. Plaques de base larges sans douilles filetées M5 ... 18
7.3. Plaques de base étroites *avec douilles filetées M5* ... 19
7.4. Plaques de base larges avec douilles filetées M5 ... 19
8. Feuille de protection IP ... 20
9. Plaque intérieure à clip ... 21
9.1. Plaque intérieure à clip RZ/PZ/aveugle ... 21
9.2. Plaque intérieure à clip FS (protection incendie) ... 22
10. Rosaces ... 23
11. Vis ... 24
11.1. Jeu de vis de liaison ... 24
11.2. Jeu de vis pour vissage sur la surface ... 24
11.3. Jeu de vis pour fixer la plaque ... 24

©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

1. Vue d'ensemble des pièces de rechange du DIGI-Grip

DIGI-Grip basis

1 Boîtier inox / Autocollant de marquage
2 Poignées de porte
3 Module électronique
4 Compartiment à batteries, porte-batteries et accessoires
a Clé de compartiment à batteries étroite
b Clé de compartiment à batteries large
c Tige de déverrouillage
5 Composants de déverrouillage
a Adaptateur de tige de poignée
b Lockbox
c Clavettes de guidage
d Adaptateur carré
e Tiges de poignée
6 Plaques de base



DIGI-Grip variantes



1 Boîtier inox (Plaque intérieure)
2 Poignées de porte
4 Compartiment à batteries dissocié

7 Feuille de protection IP
8 Plaque intérieure à clip
9 Rosaces

DOK-64007-001

2. Boîtier inox

2.1. Plaque extérieure RZ / PZ

DOK-64007-049

Plaque extérieure étroite RZ 74	14.501.05.22.74.00.00
Plaque extérieure étroite RZ 78	14.501.05.22.78.00.00
Plaque extérieure étroite RZ 94	14.501.05.22.94.00.00
pour l'article:	64.001.0V.W1.XX.YY.ZZ
	64.001.0V.W2.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.W1.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.W2.XX.YY.ZZ
Plaque extérieure étroite PZ 72	14.501.05.33.72.00.00
Plaque extérieure étroite PZ 78	14.501.05.33.78.00.00
Plaque extérieure étroite PZ 88	14.501.05.33.88.00.00
Plaque extérieure étroite PZ 92	14.501.05.33.92.00.00
pour l'article:	64.001.0V.W4.XX.YY.ZZ
	64.001.0V.W5.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.W4.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.W5.XX.YY.ZZ
Plaque extérieure large RZ 74	14.501.04.22.74.00.00
Plaque extérieure large RZ 78	14.501.04.22.78.00.00
Plaque extérieure large RZ 94	14.501.04.22.94.00.00
pour l'article:	64.001.1V.W1.XX.YY.ZZ
	64.001.1V.W2.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.W1.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.W2.XX.YY.ZZ
Plaque extérieure large PZ 72	14.501.04.33.72.00.00
Plaque extérieure large PZ 78	14.501.04.33.78.00.00
Plaque extérieure large PZ 88	14.501.04.33.88.00.00
Plaque extérieure large PZ 92	14.501.04.33.92.00.00
pour l'article:	64.001.1V.W4.XX.YY.ZZ
	64.001.1V.W5.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.W4.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.W5.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- 1 plaque extérieure
- 2 vis de fixation Pin-Torx M4x25

2.2. Plaque extérieure aveugle

DOK-64007-052

Plaque extérieure étroite aveugle	14.501.05.00.00.00.00
pour l'article:	64.001.0V.W0.00.YY.ZZ
	64.001.0V.W3.00.YY.ZZ
	64.001.0V.W6.00.YY.ZZ
	64.001.3V.W0.00.YY.ZZ
	64.001.3V.W3.00.YY.ZZ
	64.001.3V.W6.00.YY.ZZ
Plaque extérieure large aveugle	14.501.04.00.00.00.00
pour l'article:	64.001.1V.W0.00.YY.ZZ
	64.001.1V.W3.00.YY.ZZ
	64.001.1V.W6.00.YY.ZZ
	64.001.4V.W0.00.YY.ZZ
	64.001.4V.W3.00.YY.ZZ
	64.001.4V.W6.00.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- 1 plaque extérieure
- 2 vis de fixation Pin-Torx M4x25

©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

2.3. Plaque intérieure RZ / PZ



DOK-64007-048

Plaque intérieure étroite RZ 74	**14.501.03.22.74.00.00**
Plaque intérieure étroite RZ 78	**14.501.03.22.78.00.00**
Plaque intérieure étroite RZ 94	**14.501.03.22.94.00.00**
pour l'article:	64.001.0V.61.XX.YY.ZZ
	64.001.0V.63.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.61.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.63.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure étroite PZ 72	**14.501.03.33.72.00.00**
Plaque intérieure étroite PZ 78	**14.501.03.33.78.00.00**
Plaque intérieure étroite PZ 88	**14.501.03.33.88.00.00**
Plaque intérieure étroite PZ 92	**14.501.03.33.92.00.00**
pour l'article:	64.001.0V.61.XX.YY.ZZ
	64.001.0V.64.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.61.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.64.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure large RZ 74	**14.501.02.22.74.00.00**
Plaque intérieure large RZ 78	**14.501.02.22.78.00.00**
Plaque intérieure large RZ 94	**14.501.02.22.94.00.00**
pour l'article:	64.001.1V.61.XX.YY.ZZ
	64.001.1V.63.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.61.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.63.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure large PZ 72	**14.501.02.33.72.00.00**
Plaque intérieure large PZ 78	**14.501.02.33.78.00.00**
Plaque intérieure large PZ 88	**14.501.02.33.88.00.00**
Plaque intérieure large PZ 92	**14.501.02.33.92.00.00**
pour l'article:	64.001.1V.61.XX.YY.ZZ
	64.001.1V.64.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.61.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.64.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- 1 plaque intérieure
- 2 vis de fixation Pin-Torx M4x25

2.4. Plaque intérieure aveugle

DOK-64007-045

Plaque intérieure étroite aveugle	**14.501.03.00.00.00.00**
pour l'article:	64.001.0V.W0.00.YY.ZZ
	64.001.0V.W2.00.YY.ZZ
	64.001.0V.W5.00.YY.ZZ
	64.001.3V.W0.00.YY.ZZ
	64.001.3V.W2.00.YY.ZZ
	64.001.3V.W5.00.YY.ZZ
Plaque intérieure large aveugle	**14.501.02.00.00.00.00**
pour l'article:	64.001.1V.W0.00.YY.ZZ
	64.001.1V.W2.00.YY.ZZ
	64.001.1V.W5.00.YY.ZZ
	64.001.4V.W0.00.YY.ZZ
	64.001.4V.W2.00.YY.ZZ
	64.001.4V.W5.00.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- 1 plaque intérieure
- 2 vis de fixation Pin-Torx M4x25

3. Poignées de porte

3.1. Jeu de poignées femelles NT182

NT182 pour plaque extérieure	**14.605.03.00.02.19.00**
pour l'article:	64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	* 64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
	* 64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT182 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Adaptateur de tige de poignée 9x9x33mm avec vis de fixation (n° d'art. 14.710.03.00.00.00.00)

NT182 pour plaque intérieure	**14.605.03.00.03.19.00**
pour l'article:	64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	* 64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
	* 64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT182 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Douille de réduction carrée 9 à 8mm (n° d'art. 14.710.04.02.00.00.00)

*** ATTENTION**
Pour les portes à cadre tubulaire minces, respecter les directives concernant la prévention des accidents.
Utiliser uniquement des poignées coudées NT (1172, 1182, 1292) en raison du risque d'écrasement du pouce.

3.2. Jeu de poignées femelles NT181 (FS = Protection incendie)

NT181 pour plaque longue FS	**14.605.02.00.00.19.00**
pour l'article:	64.001.18.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.48.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	* 64.001.08.WW.XX.YY.ZZ
	* 64.001.38.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT181 carrée 10mm
- Vis à six pans creux M6
- Douille de réduction carrée 10 à 9mm

*** ATTENTION**
Pour les portes à cadre tubulaire minces, respecter les directives concernant la prévention des accidents.
Utiliser uniquement des poignées coudées NT (1172, 1182, 1292) en raison du risque d'écrasement du pouce.

©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

3.3. Jeu de poignées femelles NT292



NT292 pour plaque extérieure	**14.605.03.00.02.29.00**
pour l'article:	64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	* 64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
	* 64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT292 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Adaptateur de tige de poignée 9x9x33mm avec vis de fixation (n° d'art. 14.710.03.00.00.00.00)

NT292 pour plaque intérieure	**14.605.03.00.03.29.00**
pour l'article:	64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	* 64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
	* 64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT292 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Douille de réduction carrée 9 à 8mm (n° d'art. 14.710.04.02.00.00.00)

*** ATTENTION**
Pour les portes à cadre tubulaire minces, respecter les directives concernant la prévention des accidents.
Utiliser uniquement des poignées coudées NT (1172, 1182, 1292) en raison du risque d'écrasement du pouce.

3.4. Jeu de poignées femelles NT291 (FS = Protection incendie)



NT291 pour plaque longue FS	**14.605.02.00.00.29.00**
pour l'article:	64.001.18.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.48.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	* 64.001.08.WW.XX.YY.ZZ
	* 64.001.38.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT291 carrée 10mm
- Vis à six pans creux M6
- Douille de réduction carrée 10 à 9mm

*** ATTENTION**
Pour les portes à cadre tubulaire minces, respecter les directives concernant la prévention des accidents.
Utiliser uniquement des poignées coudées NT (1172, 1182, 1292) en raison du risque d'écrasement du pouce.

3.5. Jeu de poignées femelles NT192

NT192 pour plaque extérieure	**14.605.03.00.02.39.00**
pour l'article:	64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	* 64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
	* 64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT192 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Adaptateur de tige de poignée 9x9x33mm avec vis de fixation (n° d'art. 14.710.03.00.00.00.00)

NT192 pour plaque intérieure	**14.605.03.00.03.39.00**
pour l'article:	64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	* 64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
	* 64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT192 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Douille de réduction carrée 9 à 8mm (n° d'art. 14.710.04.02.00.00.00)

*** ATTENTION**
Pour les portes à cadre tubulaire minces, respecter les directives concernant la prévention des accidents.
Utiliser uniquement des poignées coudées NT (1172, 1182, 1292) en raison du risque d'écrasement du pouce.

3.6. Jeu de poignées femelles NT191 (FS = Protection incendie)

NT191 pour plaque longue FS	**14.605.02.00.00.39.00**
pour l'article:	64.001.18.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.48.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	* 64.001.08.WW.XX.YY.ZZ
	* 64.001.38.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT191 carrée 10mm
- Vis à six pans creux M6
- Douille de réduction carrée 10 à 9mm

*** ATTENTION**
Pour les portes à cadre tubulaire minces, respecter les directives concernant la prévention des accidents.
Utiliser uniquement des poignées coudées NT (1172, 1182, 1292) en raison du risque d'écrasement du pouce.

©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

3.7. Jeu de poignées femelles NT1182

NT1182 pour plaque extérieure **14.605.03.00.02.49.00**
pour l'article: 64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article: 64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT1182 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Adaptateur de tige de poignée 9x9x33mm avec vis de fixation
(n° d'art. 14.710.03.00.00.00.00)

NT1182 pour plaque intérieure **14.605.03.00.03.49.00**
pour l'article: 64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article: 64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT1182 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Douille de réduction carrée 9 à 8mm (n° d'art. 14.710.04.02.00.00.00)

3.8. Jeu de poignées femelles NT1292



NT1292 pour plaque extérieure **14.605.03.00.02.59.00**
pour l'article: 64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article: 64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT1292 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Adaptateur de tige de poignée 9x9x33mm avec vis de fixation
(n° d'art. 14.710.03.00.00.00.00)



NT1292 pour plaque intérieure **14.605.03.00.03.59.00**
pour l'article: 64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article: 64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT1292 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Douille de réduction carrée 9 à 8mm (n° d'art. 14.710.04.02.00.00.00)

3.9. Jeu de poignées femelles NT1172

NT1172 pour plaque extérieure	**14.605.03.00.02.69.00**
pour l'article:	64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT1172 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Adaptateur de tige de poignée 9x9x33mm avec vis de fixation (n° d'art. 14.710.03.00.00.00.00)

NT1172 pour plaque intérieure	**14.605.03.00.03.69.00**
pour l'article:	64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT1172 carrée 9mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Douille de réduction carrée 9 à 8mm (n° d'art. 14.710.04.02.00.00.00)

3.10. Jeu de poignées femelles NT1171 (FS = Protection incendie)

NT1171 pour plaque longue FS	**14.605.04.01.00.69.00**
pour l'article:	64.001.18.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.48.WW.XX.YY.ZZ
sous conditions pour l'article:	64.001.08.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.38.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Poignée femelle NT1171 carrée 10mm
- Vis à six pans creux M6, circlip et rondelles U
- Douille de réduction carrée 10 à 9mm

©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

4. Module électronique

DOK-64007-007

Électronique étroit - PUR	64.999.01.01.00.00.99
Électronique étroit - PLUS	64.999.01.01.10.00.99
Électronique étroit - BIG	64.999.01.01.30.00.99
Électronique étroit - BIG neutre	64.999.01.01.50.00.99
pour l'article:	64.001.06.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.36.WW.XX.YY.ZZ
Électronique large - PUR	64.999.01.02.00.00.99
Électronique large - PLUS	64.999.01.02.10.00.99
Électronique large - BIG	64.999.01.02.30.00.99
Électronique large - BIG neutre	64.999.01.02.50.00.99
pour l'article:	64.001.16.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.46.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Électronique avec le profil de performance choisi (antenne incluse)
- Boîtier en plastique et support (*n'est pas perméable d'infrarouge*)

5. Compartiment à batteries, porte-batteries et accessoires

5.1. Compartiment à batteries



DOK-64007-056

Compartiment à batteries étroit	14.710.02.00.00.00.00
pour l'article:	64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ
Compartiment à batteries large	14.710.02.01.00.00.00
pour l'article:	64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Compartiment à batteries

5.2. Logement à batteries

DOK-64007-057

Logement à batteries étroit	14.710.02.05.00.00.00
pour l'article:	64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ
Logement à batteries large	14.710.02.06.00.00.00
pour l'article:	64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Logement à batteries (câble de rallonge pour batteries inclus)

5.3. Compartiment aveugle à batteries

DOK-64007-058

Contenu de la livraison:
- Compartiment à batteries
- Support de compartiment aveugle
- 2 tiges de sécurité

Compartiment aveugle étroit — **14.710.02.04.00.00.00**
pour l'article:
64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ
64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ

Compartiment aveugle large — **14.710.02.03.00.00.00**
pour l'article:
64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ
64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ

5.4. Compartiment à batteries dissocié



DOK-64007-040

Contenu de la livraison:
- 1 compartiment à batteries avec batteries (3 x AAA)
- 1 boîtier
- 2 vis à tête fraisée M5x25mm

Compartiment à batteries avec boîtier pour l'article: — **14.710.02.02.00.00.00**
64.001.V1.WW.XX.YY.ZZ
64.001.V4.WW.XX.YY.ZZ
64.001.V7.WW.XX.YY.ZZ

5.5. Câble de rallonge pour batteries



14.710.05.00.00.00.00

Contenu de la livraison:
- Câble de rallonge complet

Câble de rallonge 250mm — **14.710.05.00.00.00.00**
pour l'article:
64.001.V1.WW.XX.YY.ZZ
64.001.V4.WW.XX.YY.ZZ
64.001.V7.WW.XX.YY.ZZ

©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

5.6. Accessoires pour compartiment / logement à batteries



DOK-64007-020

Kit de maintenance complet — **14.711.00.00.00.00.00**
pour l'article:
64.001.V0.WW.XX.YY.ZZ
64.001.V2.WW.XX.YY.ZZ
64.001.V3.WW.XX.YY.ZZ
64.001.V5.WW.XX.YY.ZZ
64.001.V8.WW.XX.YY.ZZ

Clé de compartiment à batteries étroite — **14.711.01.00.00.00.00**
pour l'article:
64.001.00.WW.XX.YY.ZZ
64.001.02.WW.XX.YY.ZZ
64.001.03.WW.XX.YY.ZZ
64.001.05.WW.XX.YY.ZZ
64.001.08.WW.XX.YY.ZZ
64.001.30.WW.XX.YY.ZZ
64.001.32.WW.XX.YY.ZZ
64.001.33.WW.XX.YY.ZZ
64.001.35.WW.XX.YY.ZZ
64.001.38.WW.XX.YY.ZZ

Clé de compartiment à batteries large — **14.711.01.01.00.00.00**
pour l'article:
64.001.10.WW.XX.YY.ZZ
64.001.12.WW.XX.YY.ZZ
64.001.13.WW.XX.YY.ZZ
64.001.15.WW.XX.YY.ZZ
64.001.18.WW.XX.YY.ZZ
64.001.40.WW.XX.YY.ZZ
64.001.42.WW.XX.YY.ZZ
64.001.43.WW.XX.YY.ZZ
64.001.45.WW.XX.YY.ZZ
64.001.48.WW.XX.YY.ZZ

Tige de déverrouillage — **14.711.02.00.00.00.00**
pour l'article:
64.001.V8.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- 1 clé de compartiment à batteries étroite *(peut être commandée seule)*
- 1 clé de compartiment à batteries large *(peut être commandée seule)*
- 1 tige de déverrouillage *(peut être commandée seule)*

6. Composants de déverrouillage

6.1. Adaptateur de tige de poignée



DOK-64007-001

Adaptateur de tige de poignée **14.710.03.00.00.00.00**
pour l'article: 64.001.VV.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Adaptateur de tige de poignée
- Vis de fixation

Option de commande:
- 14.710.03.02.00.00.00 Adaptateur de tige de poignée 9x9x33mm (sans vis de fixation 14.710.03.01.00.00.00)

6.2. Lockbox



DOK-64007-001

Lockbox **14.710.00.00.00.00.00**
pour l'article: 64.001.VV.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Lockbox (câble de raccordement inclus)

6.3. Clavette de guidage



DOK-64007-001

Clavettes de guidage étroites **14.710.00.02.00.00.00**
pour l'article: 64.001.0V.0W.XX.YY.ZZ
64.001.3V.1W.XX.YY.ZZ

Clavettes de guidage larges **14.710.00.01.00.00.00**
pour l'article: 64.001.1V.0W.XX.YY.ZZ
64.001.4V.1W.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- 1 clavette de guidage (Remarque: 2 clavettes de guidage sont nécessaires par Lockbox.)

6.4. Adaptateur carré 8mm/9mm



Adaptateur carré 8mm	**14.710.01.00.00.00.00**
pour l'article:	64.001.VV.WW.XX.YY.ZZ
Adaptateur carré 9mm	**14.710.01.01.00.00.00**
pour l'article:	64.001.VV.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Adaptateur carré
(Sans vis de fixation 17.710.03.01.00.00.00)

6.5. Tiges de poignée 8mm



Tige de poignée 8x70mm	**14.605.01.00.00.00.18**
Tige de poignée 8x80mm	**14.605.01.00.00.00.28**
Tige de poignée 8x90mm	**14.605.01.00.00.00.38**
Tige de poignée 8x100mm	**14.605.01.00.00.00.48**
Tige de poignée 8x110mm	**14.605.01.00.00.00.58**
Tige de poignée 8x120mm	**14.605.01.00.00.00.68**

REMARQUE
Tige de poignée de 8mm utilisable seulement jusqu'à une épaisseur de porte de 76mm.
À partir d'une épaisseur de porte de 77mm, utiliser une tige de poignée de 9mm.

Préciser les détails suivants à la commande:
- numéro d'article ou désignation exacte du type
- épaisseur de la porte

6.6. Tiges de poignée 9mm



Tige de poignée 9x70mm	**14.605.01.00.00.00.19**
Tige de poignée 9x80mm	**14.605.01.00.00.00.29**
Tige de poignée 9x90mm	**14.605.01.00.00.00.39**
Tige de poignée 9x100mm	**14.605.01.00.00.00.49**
Tige de poignée 9x110mm	**14.605.01.00.00.00.59**
Tige de poignée 9x120mm	**14.605.01.00.00.00.69**
Tige de poignée 9x130mm	**14.605.01.00.00.00.79**
Tige de poignée 9x140mm	**14.605.01.00.00.00.89**

REMARQUE
Préciser les détails suivants à la commande:
- numéro d'article ou désignation exacte du type
- épaisseur de la porte

6.7. Douille de réduction carrée



DOK-64007-024

Douille de réduction carrée 9 à 8mm **14.710.04.02.00.00.00**
pour l'article:
14.605.03.00.01.19.00
14.605.03.00.01.29.00
14.605.03.00.01.39.00
14.605.03.00.01.49.00
14.605.03.00.01.59.00
14.605.03.00.01.69.00

Douille de réduction carrée 10 à 9mm **14.710.04.00.00.00.00**
pour l'article:
14.605.03.00.00.10.00
14.605.03.00.00.20.00
14.605.03.00.00.30.00
14.605.03.00.00.40.00
14.605.03.00.00.50.00
14.605.03.00.00.60.00

Douille de réduction carrée 10 à 8mm **14.710.04.01.00.00.00**
pour l'article:
14.605.03.00.00.10.00
14.605.03.00.00.20.00
14.605.03.00.00.30.00
14.605.03.00.00.40.00
14.605.03.00.00.50.00
14.605.03.00.00.60.00

Contenu de la livraison:
- Douille de réduction carrée

6.8. Tôle Wake-up



64.999.02.00.00.00.99

Tôle Wake-up **64.999.02.00.00.00.99**
pour l'article: 64.001.VV.WW.XX.YY.ZZ
ne convient pas pour: 64.001.VV.6W.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Tôle Wake-up

©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

7. Plaques de base

7.1. Plaques de base étroites *sans douilles filetées M5*

DOK-64007-006

Plaque de base étroite RZ 74	64.999.03.01.00.00.00
Plaque de base étroite RZ 78	64.999.03.02.00.00.00
Plaque de base étroite RZ 94	64.999.03.03.00.00.00
pour l'article:	64.001.00.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.01.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base étroite PZ 72	64.999.03.04.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 78	64.999.03.05.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 88	64.999.03.06.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 92	64.999.03.07.00.00.00
pour l'article:	64.001.00.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.01.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base étroite RZ 74	64.999.03.08.00.00.00
Plaque de base étroite RZ 78	64.999.03.10.00.00.00
Plaque de base étroite RZ 94	64.999.03.12.00.00.00
pour l'article:	64.001.03.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base étroite PZ 72	64.999.03.14.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 78	64.999.03.16.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 88	64.999.03.18.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 92	64.999.03.20.00.00.00
pour l'article:	64.001.03.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base étroite RZ 74	64.999.03.22.00.00.00
Plaque de base étroite RZ 78	64.999.03.24.00.00.00
Plaque de base étroite RZ 94	64.999.03.26.00.00.00
pour l'article:	64.001.02.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base étroite PZ 72	64.999.03.28.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 78	64.999.03.30.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 88	64.999.03.32.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 92	64.999.03.34.00.00.00
pour l'article:	64.001.02.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- 1 plaque de base

7.2. Plaques de base larges sans douilles filetées M5

DOK-64007-006

Plaque de base large RZ 74	64.999.03.50.00.00.00
Plaque de base large RZ 78	64.999.03.51.00.00.00
Plaque de base large RZ 94	64.999.03.52.00.00.00
pour l'article:	64.001.10.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.11.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base large PZ 72	64.999.03.53.00.00.00
Plaque de base large PZ 78	64.999.03.54.00.00.00
Plaque de base large PZ 88	64.999.03.55.00.00.00
Plaque de base large PZ 92	64.999.03.56.00.00.00
pour l'article:	64.001.10.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.11.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base large RZ 74	64.999.03.57.00.00.00
Plaque de base large RZ 78	64.999.03.59.00.00.00
Plaque de base large RZ 94	64.999.03.61.00.00.00
pour l'article:	64.001.12.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base large PZ 72	64.999.03.63.00.00.00
Plaque de base large PZ 78	64.999.03.65.00.00.00
Plaque de base large PZ 88	64.999.03.67.00.00.00
Plaque de base large PZ 92	64.999.03.69.00.00.00
pour l'article:	64.001.12.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base large RZ 74	64.999.03.71.00.00.00
Plaque de base large RZ 78	64.999.03.73.00.00.00
Plaque de base large RZ 94	64.999.03.75.00.00.00
pour l'article:	64.001.13.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base large PZ 72	64.999.03.77.00.00.00
Plaque de base large PZ 78	64.999.03.79.00.00.00
Plaque de base large PZ 88	64.999.03.81.00.00.00
Plaque de base large PZ 92	64.999.03.83.00.00.00
pour l'article:	64.001.13.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- 1 plaque de base

7.3. Plaques de base étroites *avec douilles filetées M5*

DOK-64007-006

Plaque de base étroite RZ 74	64.999.03.09.00.00.00
Plaque de base étroite RZ 78	64.999.03.11.00.00.00
Plaque de base étroite RZ 94	64.999.03.13.00.00.00
pour l'article:	64.001.33.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base étroite PZ 72	64.999.03.15.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 78	64.999.03.17.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 88	64.999.03.19.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 92	64.999.03.21.00.00.00
pour l'article:	64.001.33.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base étroite RZ 74	64.999.03.23.00.00.00
Plaque de base étroite RZ 78	64.999.03.25.00.00.00
Plaque de base étroite RZ 94	64.999.03.27.00.00.00
pour l'article:	64.001.32.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base étroite PZ 72	64.999.03.29.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 78	64.999.03.31.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 88	64.999.03.33.00.00.00
Plaque de base étroite PZ 92	64.999.03.35.00.00.00
pour l'article:	64.001.32.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- 1 plaque de base

7.4. Plaques de base larges avec douilles filetées M5



DOK-64007-006

Plaque de base large RZ 74	64.999.03.58.00.00.00
Plaque de base large RZ 78	64.999.03.60.00.00.00
Plaque de base large RZ 94	64.999.03.62.00.00.00
pour l'article:	64.001.42.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base large PZ 72	64.999.03.64.00.00.00
Plaque de base large PZ 78	64.999.03.66.00.00.00
Plaque de base large PZ 88	64.999.03.68.00.00.00
Plaque de base large PZ 92	64.999.03.70.00.00.00
pour l'article:	64.001.42.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base large RZ 74	64.999.03.72.00.00.00
Plaque de base large RZ 78	64.999.03.74.00.00.00
Plaque de base large RZ 94	64.999.03.76.00.00.00
pour l'article:	64.001.43.WW.XX.YY.ZZ
Plaque de base large PZ 72	64.999.03.78.00.00.00
Plaque de base large PZ 78	64.999.03.80.00.00.00
Plaque de base large PZ 88	64.999.03.82.00.00.00
Plaque de base large PZ 92	64.999.03.84.00.00.00
pour l'article:	64.001.43.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- 1 plaque de base

8. Feuille de protection IP



DOK-64007-074

Contenu de la livraison:
- 1 feuille de protection

Feuille de protection étroite	**64.999.07.00.00.00.EG**
pour l'article:	64.001.V1.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.V4.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.V7.WW.XX.YY.ZZ
Feuille de protection large	**64.999.07.01.00.00.EG**
pour l'article:	64.001.V1.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.V4.WW.XX.YY.ZZ
	64.001.V7.WW.XX.YY.ZZ

©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

9. Plaque intérieure à clip

9.1. Plaque intérieure à clip RZ/PZ/aveugle

DOK-64007-008

Plaque intérieure à clip étroite RZ 74	64.999.04.01.01.01.00
Plaque intérieure à clip étroite RZ 78	64.999.04.01.02.01.00
Plaque intérieure à clip étroite RZ 94	64.999.04.01.03.01.00
pour l'article:	64.001.02.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.02.W1.XX.YY.ZZ
	64.001.02.W3.XX.YY.ZZ
	64.001.32.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.32.W1.XX.YY.ZZ
	64.001.32.W3.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure à clip étroite PZ 72	64.999.04.01.04.01.00
Plaque intérieure à clip étroite PZ 78	64.999.04.01.05.01.00
Plaque intérieure à clip étroite PZ 88	64.999.04.01.06.01.00
Plaque intérieure à clip étroite PZ 92	64.999.04.01.07.01.00
pour l'article:	64.001.32.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.32.W4.XX.YY.ZZ
	64.001.32.W6.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure à clip étroite aveugle	64.999.04.01.00.01.00
pour l'article:	64.001.32.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.32.W0.XX.YY.ZZ
	64.001.32.W2.XX.YY.ZZ
	64.001.32.W5.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure à clip large RZ 74	14.501.01.22.74.01.00
Plaque intérieure à clip large RZ 78	14.501.01.22.78.01.00
Plaque intérieure à clip large RZ 94	14.501.01.22.94.01.00
pour l'article:	64.001.42.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.42.W1.XX.YY.ZZ
	64.001.42.W3.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure à clip large PZ 72	14.501.01.17.72.01.00
Plaque intérieure à clip large PZ 78	14.501.01.17.78.01.00
Plaque intérieure à clip large PZ 88	14.501.01.17.88.01.00
Plaque intérieure à clip large PZ 92	14.501.01.17.92.01.00
pour l'article:	64.001.42.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.42.W4.XX.YY.ZZ
	64.001.42.W6.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure à clip large aveugle	14.501.01.00.00.01.00
pour l'article:	64.001.42.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.42.W0.XX.YY.ZZ
	64.001.42.W2.XX.YY.ZZ
	64.001.42.W5.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Plaque intérieure
- Plaque à clip

9.2. Plaque intérieure à clip FS (protection incendie)

DOK-64007-075

Plaque intérieure à clip étroite RZ 74	64.999.04.01.01.00.00
Plaque intérieure à clip étroite RZ 78	64.999.04.01.02.00.00
Plaque intérieure à clip étroite RZ 94	64.999.04.01.03.00.00
pour l'article:	64.001.08.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.08.W1.XX.YY.ZZ
	64.001.08.W3.XX.YY.ZZ
	64.001.38.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.38.W1.XX.YY.ZZ
	64.001.38.W3.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure à clip étroite PZ 72	64.999.04.01.04.00.00
Plaque intérieure à clip étroite PZ 78	64.999.04.01.05.00.00
Plaque intérieure à clip étroite PZ 88	64.999.04.01.06.00.00
Plaque intérieure à clip étroite PZ 92	64.999.04.01.07.00.00
pour l'article:	64.001.08.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.08.W4.XX.YY.ZZ
	64.001.08.W6.XX.YY.ZZ
	64.001.38.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.38.W4.XX.YY.ZZ
	64.001.38.W6.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure à clip étroite aveugle	64.999.04.01.00.00.00
pour l'article:	64.001.08.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.08.W0.XX.YY.ZZ
	64.001.08.W2.XX.YY.ZZ
	64.001.08.W5.XX.YY.ZZ
	64.001.38.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.38.W0.XX.YY.ZZ
	64.001.38.W2.XX.YY.ZZ
	64.001.38.W5.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure à clip large RZ 74	14.501.01.22.74.00.00
Plaque intérieure à clip large RZ 78	14.501.01.22.78.00.00
Plaque intérieure à clip large RZ 94	14.501.01.22.94.00.00
pour l'article:	64.001.48.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.48.W1.XX.YY.ZZ
	64.001.48.W3.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure à clip large PZ 72	14.501.01.17.72.00.00
Plaque intérieure à clip large PZ 78	14.501.01.17.78.00.00
Plaque intérieure à clip large PZ 88	14.501.01.17.88.00.00
Plaque intérieure à clip large PZ 92	14.501.01.17.92.00.00
pour l'article:	64.001.48.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.48.W4.XX.YY.ZZ
	64.001.48.W6.XX.YY.ZZ
Plaque intérieure à clip large aveugle	14.501.01.00.00.00.00
pour l'article:	64.001.48.6W.XX.YY.ZZ
	64.001.48.W0.XX.YY.ZZ
	64.001.48.W2.XX.YY.ZZ
	64.001.48.W5.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Plaque intérieure
- Plaque à clip

10. Rosaces

DOK-64007-059

Rosace ovale de poignée 14.606.00.01.00.00.00
pour l'article:
64.001.V3.WW.XX.YY.ZZ
64.001.V7.WW.XX.YY.ZZ

Rosace ovale RZ de cylindre 14.606.00.02.00.00.00
pour l'article:
64.001.V3.W1.XX.YY.ZZ
64.001.V3.W3.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W1.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W3.XX.YY.ZZ

Rosace ovale PZ de cylindre 14.606.00.03.00.00.00
pour l'article:
64.001.V3.W4.XX.YY.ZZ
64.001.V3.W6.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W4.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W6.XX.YY.ZZ

Rosace ovale aveugle de cylindre 14.606.00.00.00.00.00
pour l'article:
64.001.V3.W0.XX.YY.ZZ
64.001.V3.W2.XX.YY.ZZ
64.001.V3.W5.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W0.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W2.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W5.XX.YY.ZZ

Rosace ronde de poignée 14.607.00.01.00.00.00
pour l'article:
64.001.V3.WW.XX.YY.ZZ
64.001.V7.WW.XX.YY.ZZ

Rosace ronde RZ de cylindre 14.607.00.02.00.00.00
pour l'article:
64.001.V3.W1.XX.YY.ZZ
64.001.V3.W3.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W1.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W3.XX.YY.ZZ

Rosace ronde PZ de cylindre 14.607.00.03.00.00.00
pour l'article:
64.001.V3.W4.XX.YY.ZZ
64.001.V3.W6.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W4.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W6.XX.YY.ZZ

Rosace ronde aveugle de cylindre 14.607.00.00.00.00.00
pour l'article:
64.001.V3.W0.XX.YY.ZZ
64.001.V3.W2.XX.YY.ZZ
64.001.V3.W5.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W0.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W2.XX.YY.ZZ
64.001.V7.W5.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- Cache
- Rosace

11. Vis

11.1. Jeu de vis de liaison

DOK-64007-083

Vis à tête fraisée M5x40	14.710.07.00.40.00.00
Vis à tête fraisée M5x45	14.710.07.00.45.00.00
Vis à tête fraisée M5x50	14.710.07.00.50.00.00
Vis à tête fraisée M5x55	14.710.07.00.55.00.00
Vis à tête fraisée M5x60	14.710.07.00.60.00.00
Vis à tête fraisée M5x65	14.710.07.00.65.00.00
Vis à tête fraisée M5x70	14.710.07.00.70.00.00
Vis à tête fraisée M5x75	14.710.07.00.75.00.00
Vis à tête fraisée M5x80	14.710.07.00.80.00.00
Vis à tête fraisée M5x85	14.710.07.00.85.00.00
Vis à tête fraisée M5x90	14.710.07.00.90.00.00
Vis à tête fraisée M5x95	14.710.07.00.95.00.00
pour l'article:	64.001.3V.WW.XX.YY.ZZ 64.001.4V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison:
- 4 vis à tête fraisée M5 (longueur en fonction de l'épaisseur de porte)

11.2. Jeu de vis pour vissage sur la surface



DOK-64007-084

Jeu de vis larges	14.710.09.00.00.00.00
pour l'article:	64.001.0V.WW.XX.YY.ZZ 64.001.1V.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison du jeu de vis:
- 4 vis à tête fraisée 90° avec Torx M5x16mm (In6Rn) DIN 965 – TX A2
- 4 vis à tête fraisée pour panneau en aggloméré BN 1218-4,5x16mm

11.3. Jeu de vis pour fixer la plaque

DOK-64007-087

Jeu de vis	14.710.09.00.00.00.00
pour l'article:	64.001.VV.WW.XX.YY.ZZ

Contenu de la livraison du jeu de vis:
- 2 vis de fixation Pin-Torx

©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

sea
Systèmes de fermetures

Perfection made in Switzerland

©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

63.999.99.02.01.00.00 / 2020V2