sea Schliess-Systeme

Perfektion made in Switzerland

Online-Wandleser SEA-4.0e

Produktübersicht

Online Wandleser SEA-4.0e

Vielseitig, leistungsstark und wartungsfrei

Mit den Online-Wandlesern lassen sich Zutrittsmedien berührungslos auslesen und gewähren bei entsprechender Berechtigung Zutritt. Die Online-Wandleser sind mit und ohne Tastenfeld für die Auf- und Unterputzmontage erhältlich und lassen sich im Innen-oder Aussenbereich eines Gebäudes einsetzen. Die Online-Funktionalität macht die Leser performant und interessant.

Online-Wandleser werden idealerweise bei hochfrequentierten Durchgängen eingesetzt. Die RFID-Leser regeln den Zutritt und werden für die Steuerung von automatischen Türen eingesetzt. Jeder Online-Wandleser ist per Kabel mit einem netzwerkfähigen Kontroller des Online-Systemes SEA-4.0e verbunden. Dies ermöglicht eine Echtzeit-Kommunikation, maximale Verfügbarkeit, Anwenderkomfort und macht sie gar wartungsfrei.

Die gewünschte Form, Funktion, Farbe sowie die den Bedürfnissen entsprechende Schutzklasse der Online-Wandleser ist wählbar.

Anwendung



Automatische (Online-) Türe

Integration



Online-System

Datenaustausch



Alles in Echtzeit

Auswahlmöglichkeiten



Form **Funktion** **Farbe**

IP 65 **IP 55** **IP 20** **IP 00**

Schutzklasse

Wandleser-M



Wandleser-MK

Wandleser-MF



Wandleser-MW

Tischleser-M

Anwendung & Einsatzzweck



Online-Wandleser werden, in Kombination mit einem Motorenschloss und einem Kontroller, bei automatischen Türen eingesetzt.

Mit Online-Wandlesern können Zutritts- und Zugriffsrechte verwaltet werden.

Integration



Die Anbindung an den Kontroller macht den Online-Wandleser zur Online-Komponente im Online-System SEA-4.0e.

Online-Komponenten bieten ein Maximum an Flexibilität bei der Nutzung der Online-Features: beispielsweise können Mobile-Widgets verwendet werden.

Datenaustausch in Echtzeit



Der gesamte Datenaustausch erfolgt bei der Programmierung und beim Zutritt in Echtzeit.

Sämtliche im System ausgeführten Anpassungen sind auf den Online-Wandlesern stets sofort verfügbar.

Bei einem Zutritt oder einem Zugriff erfolgt die Datenabfrage immer in der zentralen Datenbank des Systems.





sea 4.0e

Auswahlmöglichkeiten

IP 65 IP 55 IP 20 IP 00

Die gewünschte Form, Funktion, Farbe sowie die den Bedürfnissen entsprechende Schutzklasse der Online-Wandleser ist wählbar.

Form

Farbe

Funktion

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
X ✓

Schutzklasse

IP 65 IP 55 IP 20 IP 00

Online Wandleser-M

Der Online Wandleser-M ist ein 13,56MHz RFID-Zutrittsleser mit Lese- und Schreibfunktion.

Der formschöne Zutrittsleser ist 54×149×15mm gross und gilt als besonders robust und stylisch. Aufgrund seiner Schutzklasse IP65 eignet sich dieser für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Wird mit vergossenem Anschlusskabel ausgeliefert.

Online Wandleser-MK

Der Online Wandleser-MK ist ein 13,56MHz RFID-Zutrittsleser mit Lese- und Schreibfunktion sowie einer integrierten Touch-Tastatur.

Der formschöne Zutrittsleser ist 54×149×15mm gross und gilt als besonders robust und stylisch. Aufgrund seiner Schutzklasse IP65 eignet sich dieser für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Wird mit vergossenem Anschlusskabel ausgeliefert.

Online Wandleser-MW



Der Online Wandleser-MW ist ein 13,56MHz RFID-Zutrittsleser mit Lese- und Schreibfunktion.

Abmessungen 56×56×12mm. Schutzklasse IP65. Eignet sich für den Einsatz hinter einer Abdeckung wie z.B Glas, Holz, Kunststof. Wird mit vergossenem Anschlusskabel ausgeliefert.

Online Tischleser-M (USB)

Der Online Tischleser-M ist ein 13,56MHz RFID-Leser mit Lese- und Schreibfunktion und einem USB-Kabel.

Der Online Tischleser-M wird für die Konfiguration am Schreibtisch eingesetzt.

Online Wandleser-MF

Der Online Wandleser-MF ist ein 13,56MHz RFID-Zutrittsleser mit Lese- und Schreibfunktion.

Online-Wandleser-MF sind wahlweise mit Feller EDIZIOdue Rahmen oder Feller NEVO Gehäuse in zwei verschiedenen Farben und unterschiedlichen Schutzklassen (IP55 und IP20) erhältlich. Verschiedene Ausführungen zur Unterputz- oder Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Wird mit steckbarer Schraubklemme ausgeliefert.

Online-Wandleser

802-008-1100	**Wandleser-M** Aufputz, IP65, Aussenanwendung, Kabel 3m
802-008-1106	**Wandleser-M** Aufputz, IP65, Aussenanwendung. Kabel 10m
802-008-1110	**Wandleser-MK** Aufputz, IP65, Aussenanwendung, Kabel 3m
802-008-1116	**Wandleser-MK** Aufputz, IP65, Aussenanwendung. Kabel 10m
802-000-6100	**Wandleser-MW** Unterputz, IP65, Aussenanwendung, Kabel 3m
802-008-3131	**Wandleser-MF** Unterputz, IP20, Innenanwendung, weiss
802-008-3132	**Wandleser-MF** Unterputz, IP20, Innenanwendung, schwarz
802-008-3133	**Wandleser-MF** Unterputz, IP55, Aussenanwendung, weiss
802-008-3134	**Wandleser-MF** Unterputz, IP55, Aussenanwendung, schwarz
802-008-3135	**Wandleser-MF** Aufputz, IP20, Innenanwendung, weiss
802-008-3136	**Wandleser-MF** Aufputz, IP20, Innenanwendung, schwarz
802-008-3137	**Wandleser-MF** Aufputz, IP55, Aussenanwendung, weiss
802-008-3138	**Wandleser-MF** Aufputz, IP55, Aussenanwendung, schwarz
802-008-3101	**Wandleser-MF** Ohne Schutzgehäuse, IP00, weiss
802-008-3102	**Wandleser-MF** Ohne Schutzgehäuse, IP00, schwarz
802-008-1100	**Tischleser-M (USB)** Tischleser, IP65, Schreibtischanwendung, USB-Kabel 1,8m

Online-Wandleser Zubehör

802-000-0010	**Vandalengehäuse zu Wandleser-M** Feuer- und schlagfestes Gehäuse aus Polycarbonat
802-000-0020	**Montageplatte zu Wandleser-M / Wandleser-MK** Zusätzliche Distanzierung um 8mm zum Untergrund
802-000-0025	**Montageplatte gross zu Wandleser-M / Wandleser-MK** Abdeck- und Unterlagsplatte

Typen-Übersicht Online-Wandleser

SEA-4.0e

	Wandleser-M	Wandleser-MK	Wandleser-MW	Wandleser-MF	Tischleser-M
RFID-Leser	X	X	X	X	X
Lesen und Schreiben	X	X	X	X	X
Touch-Tastatur		X			
Einbau					
Aufputz	X	X		X	
Unterputz			X	X	
Feller-Kompatibilität				X	
ohne (Tischleser USB)					X
Schutzklasse					
IP65	X	X	X		X
IP55				X	
IP20				X	
ohne (IP00)				X	
Farbe					
Schwarz	X	X	X	X	X
Weiss				X	
Anschluss-Typ					
steckbare Schraubklemme				X	
vergossenes Kabel	X	X	X		
USB					X
Anschluss-Länge					
Kabel 3 Meter	X	X	X		
Kabel 10 Meter	X	X			
Kabel 1,8 Meter USB					X
keine (Kabelklemme)				X	
Verfügbare Artikel	802-008-1100 802-008-1106	802-008-1110 802-008-1116	802-000-6100	802-008-3131 802-008-3132 802-008-3133 802-008-3134 802-008-3135 802-008-3136 802-008-3137 802-008-3138 802-008-3101 802-008-3102	802-008-1100

Wandleser-MF:die verschienenen Feller-Ausführungen (auch in weiss)

UP, IP20

AP, IP20

UP, IP55

AP, IP55

Perfektion made in Switzerland

SEA Schliess-Systeme AG
Lätternweg 30
3052 Zollikofen

+41 31 915 20 20
sea.ch