



Schlüsseldepot

Inhaltsverzeichnis

Sortimentsübersicht	Seite 3
Produktbeschreibung	Seite 3
Technische Daten	Seite 3
Artikelnummernschlüssel Depomat	Seite 4
Artikelnummernschlüssel Depot & Rohrsafe	Seite 6



Sortimentsübersicht

Zum kontrollierten Deponieren oder Aufbewahren von Schlüsseln im Innen- und Aussenbereich.

Schlüssel, welche für bestimmte Bereiche, Zonen oder Ereignisse bestimmt sind, können in einem Schlüsseldepomaten hinterlegt oder in einem Schlüsseldepot aufbewahrt werden. Es ist nur mit einem berechtigten Schlüssel möglich, diese hinterlegten / deponierten Schlüssel auszulösen.

Unsere Lösungen



Schlüsseldepomat

Für die kontrollierte Ausgabe und Rücknahme von Schlüsseln.



Schlüsseldepot

Zum Deponieren und Aufbewahren von Schlüsseln.



Rohrsafe

Zum sicheren Deponieren von Schlüsseln ausserhalb des Gebäudes.

Produktbeschreibung

Je mehr Schlüssel in einer Anlage im Umlauf sind, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten. Versucht man eine solche Anlage manuell zu verwalten, entstehen schnell enorme Verwaltungsaufwände und Sicherheitslücken. Mit einem Schlüsseldepomaten oder einem Schlüsseldepot können Sie all Ihre Schlüssel sicher und übersichtlich aufbewahren. Die Entnahme und Rückgabe eines Schlüssels wird dabei stets elektronisch validiert, und automatisch in der Programmiersoftware dokumentiert. Das bedeutet, dass es nur mit einem berechtigten Schlüssel möglich ist, kontrolliert die entsprechenden Schlüssel zu entnehmen und wieder zurück zu geben. Mit einem Schlüsseldepomaten oder einem Schlüsseldepot erhöhen Sie damit das Sicherheitslevel und vereinfachen eine effektive Planung der eigenen Ressourcen.

Technische Daten

Einsatzort:	Innen- oder Aussenbereich (Typenbeschreibung beachten)
Umweltbedingungen:	nicht geeignet in korrosiver Umgebung (z.B. Hallenbäder)
Erfüllte Normen:	Verschlusssicherheit nach EN1303: Klasse 6, Angriffswiderstand nach EN1303: Klasse 0, DIN 18525, DIN 15684
Lebensdauer:	mindestens 100'000 Zyklen
Schliess-Systeme:	SEA-2, SEA-3
Färbungen:	Standardfärbung matt vernickelt
Kopierschutz (AS):	Active Safety optional erhältlich

Produktvarianten und Zubehör können problemlos im Produktkonfigurator zusammengestellt werden. Der Zugriff erfolgt über die Webseite, indem Sie das Menü „[Produkte](#)“ auswählen.

Schlüsseldepomat

M 8 0 5 9

X

Typ

1

Mechanik -
Mechatronik



0 2

2 Einheiten
(1 Reihe)

Y Y

Einheiten



8 9

Lichtgrau
RAL 7035

Z Z

Färbung



2

Mechatronik -
Mechanik



1 0

10 Einheiten
(2 Reihen)



3

Mechatronik -
Mechatronik





Schlüsseldepot & Rohrsafe

0 8

U U U

V V

W W

1 4 0
Schlüsseldepot



Typ

0 2
ohne Zylinder

Ausführung

0 0

1 4 2
Rohrsafe



Typ

1 1
mit Zylinder

Ausführung

0 0
PUR

Leistungsprofil



0 2
PLUS



0 4
BIG



0 5
BIG-AN
(BIG-Anlageneutral)





Wir weisen Sie darauf hin, dass nicht jede Kombination möglich bzw. sinnvoll ist, sowie die obige Darstellung nicht abschliessend ist.



