



Dépôt de clés

Table des matières

Vue ensemble de la gamme	page 3
Description des produits	page 3
Données techniques	page 3
Définition des numéros d'articles depomat de clés	page 4
Définition des numéros d'articles dépôt de clés & coffre-fort tube	page 6



Vue d'ensemble de la gamme

Pour contrôler le dépôt et la conservation de clés à l'intérieur et à l'extérieur.

Les clés destinées à des zones, des espaces ou des événements précis peuvent être déposées dans un depomat de clés ou conservées dans un dépôt de clés, et il n'est alors possible de libérer ces clés conservées/déposées qu'au moyen d'une clé autorisée.

Nos solutions



Depomat de clés

Permet la remise et la récupération contrôlées de clés.



Dépôt de clés

Permet de déposer et de conserver des clés.



Coffre-fort tube

Permet le dépôt sécurisé de clés hors du bâtiment.

Descripton des produits

Plus il y a de clés en circulation dans une installation, plus il est difficile d'en garder une vue globale. Et si l'on essaye d'en assurer la gestion manuellement, cela donne rapidement lieu à un travail administratif fastidieux et à d'énormes failles de sécurité. Une manière de conserver toutes vos clés de façon sûre et claire est l'utilisation d'un depomat de clés ou d'un dépôt de clés. Avec ces systèmes, la récupération et la remise d'une clé est toujours validée électroniquement et documentée automatiquement dans le logiciel de programmation. Cela signifie que seule une clé autorisée permet de récupérer et de redéposer les clés concernées. Un depomat de clés ou un dépôt de clés permet donc d'augmenter le niveau de sécurité et de simplifier la planification efficace de vos ressources.

Caractéristiques techniques

Lieu d'utilisation:	à l'intérieur ou à l'extérieur (tenir compte de la description du type)
Environnement:	non adapté à un environnement corrosif (p. ex. piscines couvertes)
Conforme aux normes:	sécurité de fermeture selon EN1303: classe 6, résistance aux attaques selon EN1303: classe 0, DIN 18525, DIN 15684
Durée de vie:	au moins 100'000 cycles
Systèmes de fermeture:	SEA-2, SEA-3
Couleurs:	coloration standard nickelé mat
Protection anti-copie active (AS):	Active Safety disponibles en option

Les variantes de produits et les accessoires peuvent être facilement configurés dans le configurateur de produits. L'accès se fait via le site Web en sélectionnant le menu „Produits“.

M 8 0 5 9

X

Type

1

mécanique -
mécatronique



0 2

2 Unités
(1 Rangée)

Y Y

Unité



8 9

Gris clair
RAL 7035

Z Z

Couleur



2

mécatronique -
mécanique



1 0

10 Unités
(2 Rangées)



3

mécatronique -
mécatronique





Dépôt clés & Coffre-fort tube

0 8

U U U

Type

V V

Exécution

W W

1 4 0

Dépôt clés



0 2

sans cylindre

0 0

1 4 2

Coffre-fort tube



Type

1 1

avec cylindre

Exécution

0 0

PUR

Profil de performance



0 2
PLUS



0 4

BIG



0 5
BIG-AN
(BIG-Toutes installations)



X X

Y Y

Z Z

0 0

0 0

droite

2 7

acier inox

Couleur



0 1

gauche

Variante

chauffage

0 0

sans surveillance de l'état

0 1

avec chauffage

0 1

avec surveillance de l'état



